

# NYA TANKAR OM HYDRAUL TANKAR



Hydraul**tankar**  
*i Uddevalla AB*

# Hydraultankar för nordiskt

**E**n hydraultank är inte bara en tank vilken som helst – åtminstone inte när den kommer från Hydraultankar i Uddevalla. Med mer än trettio års erfarenhet av mobil hydraulik i alla former har vi tagit fram en serie hydraultankar med egenskaper som är värdefulla för såväl påbyggare som åkare och chaufförer. Genomtänkta detaljlösningar, påkostade komponentval och högvärdiga material gör dem till integrerade och optimerade komponenter som förbättrar hela hydraulsystemets funktion.

## BYGGDA FÖR TUFFA TAG I KÄRVT KLIMAT

Våra tankar är konstruerade i Sverige att möta nordiska kunders behov. Vårt klimat med stora temperatursvängningar över dygnet påverkar hydrauloljans viskositet. För att undvika negativ påverkan på hydraulsystemet kan våra tankar därför beställas förberedda för elektrisk doppvärmare eller med en värmeslinga inuti tanken som ansluts till last-


bilmotorns kylsystem. Tankarna produceras av de välkända bränsletankspecialisterna ACGB i Frankrike helt efter våra unika specifikationer – för maximal tålighet och slitstyrka har vi till exempel valt en hela 3 mm tjock, höghållfast aluminiumlegering som är segare än rostfritt stål när det är riktigt kallt.

## ENKELT MONTAGE OCH EFFEKTIV PACKNING

Det är ofta ont om plats på ett modernt lastbilschassi. Med det i åtanke har vi optimerat tankarnas yttermått för utrymmeseffektiv packning, med alla anslutningar placerade för enklaste möjliga installation och ledningsdraging.

## VARIANTER FÖR ALLA BEHOV

Våra lagertankar för omgående leverans finns i storlekar från 90 till 240 liter för att passa de flesta typer av applikationer. Men har du andra önskemål – större volym, rektangulärt tvärsnitt, fler anslutningar och så vidare – går nästan allt att lösa. **Kontakta oss och berätta om dina behov!**



# klimat!



**HTC155**

## Cyklontanken!

**SPARAR VIKT ■ SPARAR OLJA ■ SKONAR SYSTEMET**

Vår nya cyklontank är resultatet av ett genomgripande nytänkande när det gäller hydraultankar. En "tank i tanken" ser till att oljan automatiskt hålls i ständig rörelse, vilket effektivt eliminerar luftbubblor. Risken för kavitation i pumpen minimeras, samtidigt som livslängden ökar både på oljan och systemet som helhet. Oljebehovet blir också radikalt mindre – vår 155-liters cyklontank motsvarar en vanlig tank på 225 liter, en skillnad som direkt kan översättas i högre nyttolast.

### VÅRT LAGERSORTIMENT

Modell	Volym, l	Vikt, kg*	L x D x H, mm*	Art nr
HT090	90	23	600 x 510 x 560	85090
HT135	135	45	430 x 750 x 690	85135
HT160	160	46	520 x 750 x 690	85160
HT200	200	48	600 x 750 x 690	85200
HT225	225	51	680 x 750 x 690	85225
HT240	240	53	760 x 750 x 690	85240
HTC155	155***	50	440 x 741 x 654	95155

Obs! Luftfilter bygger 60 mm. \*Inkl konsoller \*\*\*Motsvarar en konventionell tank på 225 liter

**Andra storlekar upp till 400 liter eller mer kan specialbeställas. Se alla tillval i tabellen på sidan 4!**

**HT090**



**HT135**



**HT160**



**HT200**



**HT225**



**HT240**



# HYDRAULTANKARNA MED ALLT – OCH LITE TILL!



**TILLVAL: TVÅ ELLER TRE SUGANSLUTNINGAR**



**TILLVAL: DUBBLA RETUROLJEFILTER**



**TILLVAL: DUBBLA ANSLUTNINGAR FÖR DRÄNERLEDNINGAR**



**TILLVAL: RETUROLJEFILTER MED DUBBLA ANSLUTNINGAR**



**STANDARD: NIVÅGLAS**



**STANDARD: LUFTFILTER FRÅN PARKER**

UTRUSTNING/EGENSKAP	HT090	HT135	HT160	HT 200	HT225	HT240	HTC155
Byggt i 3 mm aluminium	■	■	■	■	■	■	■
Stort returoilfilter 10 µm, upp till 500 l/min	■	■	■	■	■	■	■
Enkel oljepåfyllning	■	■	■	■	■	■	■
Nivåglas med termometer på fronten	■	■	■	■	■	■	■
Luftfilter 2 µm	■	■	■	■	■	■	■
Optimerade yttremått	■	■	■	■	■	■	■
Snedställd front för enklare filterbyte	–	■	■	■	■	■	■
Spännband i rostfritt stål med gummiskydd	■	■	■	■	■	■	■
Cyklonutförande	–	–	–	–	–	–	■
Två suganslutningar	□	□	□	□	□	□	□
Tre suganslutningar	□	□	□	□	□	□	□
Möjlighet att ansluta extra dränerledning	■	■	■	■	■	■	■
Returoilfilter med dubbla anslutningar	□	□	□	□	□	□	□
Dubbla returoilfilter	–	–	–	–	□	□	–
Värmslinga förinstallerad	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisk oljevärmare	□	□	□	□	□	□	□
Oljevärmare via motorns kylsystem	□	□	□	□	□	□	□
Förrådade konsoler	□	□	□	□	□	□	■

■ Standard    □ Möjligt tillval

*Har du andra önskemål om specialutföranden – hör av dig. Nästan allt går att lösa!*

## Hydraultankar

i Uddevalla AB